

ModumGarasjen



Dobbel garasje






Enkel garasje







Dobbel garasje m/loft




Bredde 6,20m




Bredde 3,20m




Snitt enkel og dobbel garasje



Snitt-tegning enkel garasje 3,20m bredde



Snitt-tegning dobbel garasje 6,20m bredde uten loft.




Snitt-tegning dobbel garasje 6,20m bredde med loft.

Alle garasjene kan forlenges med 60cm. etc.
Be om tilbud.

For garasjepriser, samt størrelser og priser
på vinduer og garasjedør, se prislisen.

Beskrivelse

Byggesett med kappede stendere:	36 x 98mm
Sviller bunn/topp:	36 x 98mm
Liggende dobbeltfalset utvendig panel. 1.-2. sort:	19 x 148mm
Hjørnekasser og omramninger:	19 x 148mm
Sutakplater impregnerte	3,2mm
Sløyfer:	12 x 36mm
Steinlekter:	30 x 48mm
Vindskier doble:	19 x 148mm
Isbord (på toppen av vindskier):	23 x 98mm
Ferdige takstoler beregnet for 450kg/m2 snø på mark:	22 og 36 grader



Garasjen er beregnet til å stå på et 27cm høyt fundament, (f.eks. Leca U-blokk). Innvendig høyde 230cm. Priser er levert/hentet som byggesett fra fabrikk i Vikersund.

Garasjeporter fra Lobas



LOBAS Klassisk LP
med speil-mønster.



LOBAS Klassisk SP
med speil-mønster.



LOBAS Klassisk LP
med vindusfelt




LOBAS Klassisk SP
med vindusfelt


Takstoler

Mål: 320cm - 380cm - 500cm - 620cm. Alle er beregnet for 450kg/m² snø på mark.
Beregnet for tung takteking med takstein.


620cm + 35cm takutstikk.
36 grader takvinkel med loft.




620cm + 40cm takutstikk.
22 grader takvinkel.




500cm + 40cm takutstikk.
22 grader takvinkel.



380cm + 40cm takutstikk.
22 grader takvinkel.



320cm + 40cm takutstikk.
22 grader takvinkel.



ModumGarasjen

